

Side:	2081 - 2082
Dato:	14.12.07
Utf:	TEN
Kfr:	RBA
Rev:	

SAMMENDRAG

ARMERINGSLISTER

HELE LENGDER (m)

Diameter		8	10	12	14	16	20	25	32	Sum kg
Stål- kvalitet										

KAPPET LENGDER (m)

Diameter		8	10	12	14	16	20	25	32	Sum kg
Stål- kvalitet	B500NC			116,8		805,1	265,5	87,6		2415,4

SUM (KG): 2415,4

KAPPET OG BØYD LENGDER (m)


Diameter		8	10	12	14	16	20	25	32	Sum kg
Stål- kvalitet	B500NC			476,6		102,0				596,0

SUM (KG): 596,0

TOTAL SUM (KG): 3011,4

LANDBRUKSVEGBRU TYPE 2

Stålbjelkebru spenn 8,0m



Pos Nr.	Stål-kval.	Diam mm	Ant. stk.	Kapp-lengde mm	Samlet lengde m		Rev	MERKNAD
P1	B500NC	20	51	4490	229,0			
P2	B500NC	16	51	4490	229,0			
P3	B500NC	16	25	9030	225,8			
P4	B500NC	16	25	8980	224,5			
P5	B500NC	16	12	7450	89,4			
P6	B500NC	12	138	1917	264,5			Bøy dor D = 32 mm
P7	B500NC	12	50	2987	149,4			Bøy dor D = 32 mm
P8	B500NC	16	50	2040	102,0			Bøy dor D = 50 mm Må tilpasses bruas helning i lengderetningen.
P9	B500NC	25	24	3650	87,6			
P10	B500NC	12	12	1277	15,3			Bøy dor D = 32 mm

LENGDESAMMENDRAG I M

Diameter i mm	8	10	12	14	16	20	25	32	nett M ²
Stål-kvalitet	B500NC		429,2		870,6	229,0	87,6		

