

Side:	3081 - 3082
Dato:	14.12.07
Utf:	TEN
Kfr:	RBA
Rev:	

# SAMMENDRAG

# ARMERINGSLISTER

## HELE LENGDER (m)

Diameter		8	10	12	14	16	20	25	32	Sum kg
Stål- kvalitet										

## KAPPET LENGDER (m)

Diameter		8	10	12	14	16	20	25	32	Sum kg
Stål- kvalitet	B500NC			58,4		835,2	44,7	394,2		3059,4

SUM (KG): 3059,4


## KAPPET OG BØYD LENGDER (m)

Diameter		8	10	12	14	16	20	25	32	Sum kg
Stål- kvalitet	B500NC			518,0						469,3

SUM (KG): 469,3

TOTAL SUM (KG): 3528,7

**LANDBRUKSVEGBRU TYPE 3**  
**BETONGPLATEBRU SPENN 8,0m**



Pos Nr.	Stål-kval.	Diam mm	Ant. stk.	Kapp-lengde mm	Samlet lengde m		Rev	MERKNAD
P1	B500NC	16	102	4490	458,0			
P2	B500NC	16	20	3650	73,0			
P3	B500NC	25	29	9030	261,9			
P4	B500NC	16	29	8950	259,5			
P5	B500NC	20	6	7450	44,7			
P6	B500NC	12	138	2067	285,2			Bøy dor D = 32 mm
P7	B500NC	12	58	1777	103,1			Bøy dor D = 32 mm
P8	B500NC	12	58	1468	85,1			Bøy dor D = 32 mm Må tilpasses bruas helning i lengderetningen.
P9	B500NC	25	24	3650	87,6			
P10	B500NC	12	12	1517	18,2			Bøy dor D = 32 mm

**LENGDESAMMENDRAG I M**

Diameter i mm	8	10	12	14	16	20	25	32	nett M <sup>2</sup>
Stål-kvalitet	B500NC		491,7		790,5	44,7	349,5		

